

LEGACY



Prix • Caractéristiques techniques • Equipement

valable dès le 01.08.2007

| | 2.0R Swiss 5 portes | | 2.0R Limited 5 portes | | 2.5i Limited 5 portes | | 3.0R Swiss 5 portes | 3.0R Executive 5 portes | 3.0R Executive S 5 portes | | 3.0R Executive S 4 portes | | |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|------|
| | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Aut. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
| Prix CHF | 34 000 | 36 000 | 39 000 | 41 000 | 41 000 | 45 000 | 49 500 | 55 000 | 58 000 | 58 000 | 57 000 | 57 000 | |
| Peintures, sauf Satin White Pearl | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Extrait des accessoires d'origine Subaru (prix montage compris) | | | | | | | | | | | | | |
| Installation mains libres Bluetooth® | 490 | | | | | | - | | | | | | |
| Détecteurs de parcage arrière, 4 unités | | | | | | | 750 | | | | | | |
| Détecteurs de parcage avant, 4 unités | | | | | | | 830 | | | | | | |
| Détecteurs de parcage arrière et avant, 8 unités | | | | | | | 1550 | | | | | | |
| Dispositif d'attelage, amovible avec prise de courant 7/13 pôles | | | | | | | 1050/1100 | | | | | | |
| Dispositif d'attelage, fixe avec prise de courant 7/13 pôles | | | | | | | 890/940 | | | | | | |
| 4 pneus neige 15" en acier (avec enjoliveurs) Falken | 851 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 15" en acier (avec enjoliveurs) Continental | 1011 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 15" en alu (avec capot central) Falken | 1116 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 15" en alu (avec capot central) Continental | 1240 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 16" en acier (avec enjoliveurs) Falken | 1290 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 16" en acier (avec enjoliveurs) Continental | 1558 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 16" en alu (avec capot central) Falken | 1580 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 16" en alu (avec capot central) Continental | 1832 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 17" en alu (avec capot central) Nokian | 1916 | | | | | | - | | | | | | |
| 4 pneus neige 17" en alu (avec capot central) Continental | | | | | | | 2392 | | | | | | |
| Chauffage auxiliaire (avec timer) | | | | | | | 2550 | | | | | | |
| Télécommande pour chauffage auxiliaire | | | | | | | 580 | | | | | | |
| Moteur | | | | | | | | | | | | | |
| Cylindres / arbre à cames | 4/DOHC | | | | 4/SOHC | | | | 6/DOHC | | | | |
| Cylindrée cm ³ | 1994 | | | | 2457 | | | | 3000 | | | | |
| Puissance kW (ch) tr/min | 110 (150) 6000 | | | | 127 (173) 6000 | | | | 180 (245) 6600 | | | | |
| Couple maximal Nm / tr/min | 196 / 3200 | | | | 227 / 4400 | | | | 297 / 4200 | | | | |
| Performances / consommation normalisée | | | | | | | | | | | | | |
| Accélération 0-100 km/h s | 9,8 | 11,8 | 9,8 | 11,8 | 9,6 | 11,0 | 8,4 | 8,4 | 7,0 | 8,4 | 6,9 | 8,2 | |
| Vitesse maximale km/h | 202 | 191 | 202 | 191 | 211 | 208 | 237 | 237 | 233 | 237 | 243 | 237 | |
| Consommation normalisée de carburant cycle urbain l/100 km | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 13,8 | 13,8 | 17,8 | 13,8 | 17,6 | 13,8 | |
| (1999/100 CE) sans plomb cycle extra-urbain l/100 km | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 7,4 | 8,9 | 7,4 | |
| cycle mixte l/100 km | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 12,3 | 9,8 | 12,1 | 9,8 | |
| CO ₂ g/km ¹ | 203 | 200 | 203 | 200 | 203 | 205 | 231 | 231 | 290 | 231 | 286 | 231 | |
| Catégorie de rendement énergétique | D | | | | | | F | | G | E | G | F | |
| Propulsion | | | | | | | | | | | | | |
| Traction intégrale permanente (SYMMETRICAL AWD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Boîte de réduction Dual-Range (2x5 vitesses) | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boîte automatique à 4 rapports (SPORTSHIFT®) ² | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Boîte aut. à 5 rapports (SPORTSHIFT®) ² et palettes de commande au volant | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Boîte sport manuelle 6 vitesses | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |
| Répartition active de la force | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Contrôle électronique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics Control) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Différentiel autobloquant limité sur l'essieu arrière (LSD) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SI-Drive (Subaru Intelligent Drive System) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Différentiel central avec viscocoupleur | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | |
| Pneumatiques et jantes | | | | | | | | | | | | | |
| Jantes en alliage léger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dimensions des pneus | 215/45R17 | | | | | | 215/45R18 | | | | | | |
| Roue de dépannage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Poids | | | | | | | | | | | | | |
| Poids à vide conducteur compris (75 kg) | kg | 1510 | 1525 | 1555 | 1575 | 1555 | 1570 | 1620 | 1655 | 1675 | 1685 | 1640 | 1650 |
| Poids total | kg | 1935 | 1945 | 1935 | 1945 | 1935 | 1945 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2030 | 2030 |
| Charge remorquée (freinée) | kg | 1600 | | | | 1800 | | | | 2000 | | | |
| Charge remorquée (non freinée) | kg | 730 | 735 | 730 | 735 | | | | 750 | | | | |
| Charge sur le toit | kg | 100 | | | | | | | | | | | |
| Données chiffrées | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur hors tout | mm | 4720 | | | | | | 4665 | | | | | |
| Largeur (sans rétroviseurs) | mm | 1730 | | | | | | | | | | | |
| Hauteur hors tout | mm | 1470 | | | | | | 1475 | | 1435 | | | |
| Empattement | mm | 2670 | | | | | | | | | | | |
| Voie avant / arrière | mm | 1495 / 1485 | | | | | | 1495/1490 | | | | | |
| Rayon de braquage | m | 10,8 | | | | | | | | | | | |
| Garde au sol | mm | 150 | | | | | | 155 | 160 | 155 | 160 | | |
| Capacité du réservoir | l | 64 | | | | | | | | | | | |
| Capacité du coffre | l (VDA) | 459 | | | | | | 433 | | | | | |
| Capacité du coffre, dossiers de la banquette arrière rabattus | l (VDA) | 1649 | 1628 | | | | 1649 | 1628 | | - | | | |

Tous les prix indiqués s'entendent comme prix nets et sont recommandations de prix sans engagement, TVA 7,6% incluse

Man. = boîte manuelle Aut. = boîte automatique

¹) Moyenne de tous les modèles de voitures neuves: 204 g/km

²) SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.

| Equipement de série | LEGACY AWD | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------|
| | 2.0R Swiss 5 portes | | 2.0R Limited 5 portes | | 2.5i Limited 5 portes | | 3.0R Swiss 5 portes | 3.0R Executive 5 portes | 3.0R Executive S 5 portes | | 3.0R Executive S 4 portes | |
| | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Aut. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. |
| Moteur / châssis | | | | | | | | | | | | |
| Moteur 4-cylindres SUBARU BOXER en alliage léger (16V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| Moteur 6-cylindres SUBARU BOXER en alliage léger (24V) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accélérateur électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis de confort | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Châssis sport avec jambes élastiques «inverted type» | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Commande variable des soupapes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipement de sécurité | | | | | | | | | | | | |
| Airbags conducteur et passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux à l'avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags rideaux AV et AR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appuis-tête actifs (AV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins ABS avec assistance d'urgence et répartition él. de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle électronique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics Control) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 ^e feu stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prétensionneurs de ceintures (AV) / limiteurs de la force de retenue (AV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de rappel du port des ceintures | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ancrages de fixation Isofix pour sièges d'enfants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appuis-tête réglables en hauteur (AV et AR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Renforts de protection autour de l'habitacle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceintures de sécurité à dérouler (5 x à triple point d'ancrage), régl. en hauteur (AV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pédales de sécurité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins à disques ventilés de l'intérieur (AV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins à disques à l'arrière (ventilés de l'intérieur*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
| Antidémarrage électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipement de confort | | | | | | | | | | | | |
| Indicateur de la température extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Divers vide-poches et rangements / porte-bouteilles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage traversant dans le coffre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Eclairages d'accès (AV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lève-glaces électriques (AV et AR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs escamotables, réglables électriquement et chauffants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur régl. en hauteur, inclinable (él., 8 positions, mémoire)* | ● | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ● | — | — | — | — | — |
| Sièges avant él., régl. en hauteur, inclinables, 8 pos., mémoire siège conducteur | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aération à l'arrière de l'habitacle réglable par les passagers arrière | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage au sol (AV et AR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Couvre-bagages | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Système de chauffage/aération à réglage individuel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Entry et Keyless Go avec bouton de démarrage/stop | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation aut., filtre à pollen; réglage séparé pour conducteur et passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur cuir, beige | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
| Intérieur cuir, noir (option d'usine*) | — | — | ●* | ●* | ●* | ●* | — | ●* | — | — | — | — |
| Volant cuir (Momo*) | — | — | ● | ● | ●* | ●* | — | ●* | — | — | — | — |
| Sièges conducteur et passager* avec soutien lombaire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
| Volant réglable en hauteur et en éloignement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de navigation DVD Subaru avec Bluetooth | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dossiers de la banquette arrière rabattables en deux parties (60/40) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Pommeau du levier de vitesses et poignée du frein à main avec cuir | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégivrage des essuie-glace | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction assistée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Revêtement des sièges en tissu | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| Déverrouillage du portillon d'essence depuis le siège du conducteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse (Cruise Control) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégivrage des glaces latérales et de la lunette arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé par télécommande | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise 12 volts sur la console médiane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commandes / tableau de bord | | | | | | | | | | | | |
| Ordinateur de bord | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Horloge numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compte-tours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compteur kilométrique journalier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio | | | | | | | | | | | | |
| Antenne intégrée dans la lunette arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant avec commandes du régl. de vitesse, système audio*, ordinateur de bord**, SI-Drive** | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** | ●** |
| Radio-CD avec lecteur MP3, WMA, DVD et 6 haut-parleurs | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radio-CD avec lecteur MP3 et WMA, 6 haut-parleurs et changeur 6-CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Equipement extérieur | | | | | | | | | | | | |
| Rappels de clignotants intégrés dans les rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares bi-xénon | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Barres de toit avec fixation pour porte-bagages | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| Doubles sorties d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toit en verre relevable électr. / toit en verre coulissant électr. | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| Toit en verre coulissant et relevable électriquement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Spoiler avant avec phares antibrouillard intégrés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées en vert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace/lave-glace du pare-brise à balayage intermittent et unique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace/lave-glace de la lunette AR à balayage intermittent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| Jupes latérales couleur carrosserie avec baguettes chromées* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
| Lave-phares escamotables | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● de série — pas livrable

Garantie Subaru

- **3 ans de garantie ou 100 000 km.**

La garantie comprend la réparation et le remplacement gratuits de toutes les pièces d'origine qui, en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, sont considérées comme devant être réparées ou remplacées.

- **12 ans de garantie anticorrosion.**

- **3 ans SUBARU ASSISTANCE EURO-SERVICE**

(dès la 1^{re} mise en circulation), service de dépannage gratuit 24 h sur 24 dans toute l'Europe, comprenant la prise en charge des frais liés à une panne ou à un accident, tels que remorquage, location d'une voiture, hébergement, rapatriement des occupants et du véhicule, acheminement des pièces de rechange. Lors d'un travail de maintenance par un atelier Subaru officiel, la prestation Subaru Euro-Service «Assistance» est prolongée automatiquement de 12 mois après l'échéance des 3 ans.



MultiLeaseAG

SUBARU-Leasing

www.multilease.ch



Importation et représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein:

SUBARU Suisse SA

5745 Safenwil

Tél. 062 788 89 00

Fax 062 788 89 01

www.subaru.ch

www.multilease.ch

Bienvenue chez votre concessionnaire Subaru

Votre concessionnaire Subaru vous renseignera sur les disponibilités de livraison des peintures extérieures et des aménagements intérieurs. Toutes modifications demeurent réservées. Les prix, les caractéristiques techniques et l'équipement de série peuvent en tout temps faire l'objet de modifications sans préavis.

Des écarts entre l'équipement de série et les véhicules illustrés sont possibles. Sous réserve d'erreurs d'impression ou autres. Près de 200 concessionnaires Subaru en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein assurent un service irréprochable et la livraison sans délai des pièces de rechange.

Cette fiche de prix et de spécifications fait partie intégrante du prospectus Legacy.

Think. Feel. Drive.



SUBARU